

Detaillierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Sporangiendichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Oberkirch, 01.01.2025 00:00 - 19.12.2025 01:00

Erstellt 12.12.2025 15:26

Daten vorhanden bis: 12.12.2025 14:20

Wettervorhersage bis: 19.12.2025 01:00

Keimbereitschaft: 14.04.2025
Austrieb (BBCH11): 15.04.2025

Wachstum angegeben für: Durchschnittsrebsorte
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				12.12.	19.12.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
01.01						-3,4	5,0	12,0	0,1	3,0	0	0	0	
02.01						-0,6	5,6	11,0	17,4	13,7	29	0	0	
03.01						-4,2	-0,2	3,1	3,9	11,3	30	0	0	
04.01						-5,7	-2,3	0,9	0,1	4,8	0	0	0	
05.01						-1,6	8,4	13,2	14,1	9,5	36	0	0	
06.01						6,6	11,7	17,3	2,6	6,0	26	0	0	
07.01						4,5	6,0	7,2	0,7	3,5	7	0	0	
08.01						1,9	3,6	10,3	19,2	23,2	69	0	0	
09.01						1,6	8,4	12,9	9,6	8,0	26	0	0	
10.01						-3,6	1,4	5,1	0,1	2,2	3	0	0	
11.01						-3,9	-1,6	1,5		1,2	0	0	0	
12.01						-4,1	-1,4	1,8		0,7	0	0	0	
13.01						-6,6	-3,4	0,9		0,5	0	0	0	
14.01						-7,3	-3,4	1,5		0,3	0	0	0	
15.01						-3,2	-0,4	2,0		0,7	0	0	0	
16.01						-3,1	0,1	6,2		11,5	0	0	0	
17.01						-4,7	-2,1	-0,6		15,2	0	0	0	
18.01						-4,3	-0,9	4,0		8,2	0	0	0	
19.01						-5,4	-3,1	-2,0		20,3	0	0	0	
20.01						-4,4	-2,8	-1,5		13,7	0	0	0	
21.01						-4,6	-3,6	-2,7		8,3	0	0	0	
22.01						-4,4	-1,4	4,1	0,2	14,0	11	0	0	
23.01						2,9	6,3	11,7	6,2	6,3	32	0	0	
24.01						3,9	10,0	14,5			0	0	0	
25.01						7,8	13,3	18,4	1,0	3,2	31	0	0	
26.01						5,2	7,8	11,3	3,9	5,0	22	0	0	
27.01						8,4	10,8	13,7	4,9	7,3	35	0	0	
28.01						6,1	7,9	10,2	3,0	3,7	18	0	0	
29.01						4,1	7,0	9,9	3,0	7,3	30	0	0	
30.01						3,3	6,6	10,3	0,7	7,2	22	0	0	
31.01						-2,0	2,6	5,7	4,9	15,3	35	0	0	
01.02						-3,9	0,0	5,9	0,1	11,2	0	0	0	
02.02						-3,9	-1,3	2,4		10,7	0	0	0	
03.02						-3,4	-0,7	0,5		10,8	0	0	0	
04.02						-3,7	-0,7	2,1		1,3	0	0	0	
05.02						-5,6	-0,9	3,5		12,5	0	0	0	

Station: Oberkirch, 01.01.2025 00:00 - 19.12.2025 01:00

Erstellt 12.12.2025 15:26

Daten vorhanden bis: 12.12.2025 14:20

Wettervorhersage bis: 19.12.2025 01:00

Keimbereitschaft: 14.04.2025

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 15.04.2025

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				12.12.	19.12.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
06.02						-0,7	1,4	3,2	0,1	2,3	1	0	0	
07.02						-0,6	2,7	7,3			0	0	0	
08.02						-2,7	0,9	6,5		13,7	0	0	0	
09.02						-1,6	1,9	5,7		11,8	2	0	0	
10.02						-1,0	2,0	4,7	4,6	21,8	29	0	0	
11.02						3,2	5,1	6,0	5,0	23,7	83	0	0	
12.02						5,4	8,0	10,4	15,0	23,8	260	0	0	
13.02						-0,5	2,2	5,2	18,0	21,3	292	0	0	
14.02						-2,4	-0,7	0,5	0,6	1,5	12	0	0	
15.02						-3,6	0,3	4,9			0	0	0	
16.02						-2,3	0,4	3,6		1,7	0	0	0	
17.02						-3,9	-0,1	3,6		0,7	0	0	0	
18.02						-6,6	-0,9	5,2		1,0	0	0	0	
19.02						-6,2	-0,7	4,7			0	0	0	
20.02						-0,7	6,5	15,4			0	0	0	
21.02						5,7	10,2	16,6		1,7	10	0	0	
22.02						5,0	9,9	15,0		0,3	4	0	0	
23.02						5,0	9,5	15,9			0	0	0	
24.02						4,3	9,0	13,7	1,4	2,8	27	0	0	
25.02						6,8	9,0	12,1	5,2	17,0	109	0	0	
26.02						2,9	4,8	8,3	8,9	15,5	78	0	0	
27.02						3,0	5,1	8,3	5,5	11,7	17	0	0	
28.02						0,6	3,4	5,7	2,3	17,0	22	0	0	
01.03						-2,1	2,4	7,8	0,2	5,2	13	0	0	
02.03						-2,4	3,2	11,0		9,0	1	0	0	
03.03						-2,9	3,5	11,3		2,5	1	0	0	
04.03						-2,1	4,7	13,3		9,0	3	0	0	
05.03						-1,0	6,3	15,2		3,8	0	0	0	
06.03						1,1	8,3	17,1			0	0	0	
07.03						3,5	9,2	16,9			0	0	0	
08.03						2,0	8,7	16,5			0	0	0	
09.03						2,7	9,5	18,9			0	0	0	
10.03						2,9	7,6	11,5	2,2	10,7	56	0	0	
11.03						3,8	8,7	15,0	4,5	15,3	77	0	0	
12.03						3,9	5,4	7,6	7,8	17,7	130	0	0	
13.03						2,3	3,9	8,3	5,3	14,5	42	0	0	
14.03						-0,4	2,9	4,9	0,1	2,2	0	0	0	
15.03						-1,0	4,0	6,9		5,2	2	0	0	
16.03						3,3	4,8	6,5			0	0	0	
17.03						-1,7	4,4	9,7		5,8	2	0	0	
18.03						-2,9	4,9	14,2			0	0	0	

Station: Oberkirch, 01.01.2025 00:00 - 19.12.2025 01:00

Erstellt 12.12.2025 15:26

Daten vorhanden bis: 12.12.2025 14:20

Wettervorhersage bis: 19.12.2025 01:00

Keimbereitschaft: 14.04.2025

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 15.04.2025

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				12.12.	19.12.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
19.03						-2,1	6,2	15,3			0	0	0	
20.03						3,2	10,2	21,2			0	0	0	
21.03						4,0	12,2	19,7			0	0	0	
22.03						9,9	15,4	20,9			0	0	0	
23.03						8,6	11,5	16,3		1,0	12	0	0	
24.03						6,0	11,1	16,9		0,5	7	0	0	
25.03						4,1	10,7	17,1		5,3	31	0	0	
26.03						5,8	8,1	10,5	0,5	5,8	24	0	0	
27.03						3,6	9,0	14,9			0	0	0	
28.03						1,4	8,4	16,4		4,2	9	0	0	
29.03						3,4	8,6	12,3		0,7	4	0	0	
30.03						0,5	7,4	12,8		8,3	17	0	0	
31.03						5,7	8,3	11,5			0	0	0	
01.04						4,7	9,0	13,2	1,0		0	0	0	
02.04						7,0	12,6	18,5	0,2		0	0	0	
03.04						3,7	13,6	21,8			0	0	0	
04.04						5,6	14,9	23,6			0	0	0	
05.04						5,0	14,2	21,8			0	0	0	
06.04						4,0	9,9	14,8			0	0	0	
07.04						-1,3	7,0	14,5			0	0	0	
08.04						1,1	10,4	17,8			0	0	0	
09.04						1,5	10,2	17,5			0	0	0	
10.04						1,3	9,0	15,4			0	0	0	
11.04						0,9	10,1	20,2		7,2	21	0	0	
12.04						4,3	13,5	24,7			0	0	0	
13.04						11,4	14,7	19,1	0,5	4,2	43	0	0	
14.04						9,4	14,7	21,6	3,5	7,2	74	0	0	
15.04						8,6	13,6	19,5	2,3	9,7	61	1	4	
16.04						8,4	11,1	14,8	2,4	13,2	92	1	4	
17.04			!!!	30.04.		6,7	7,4	8,4	8,2	23,8	230	1	4	
18.04						4,7	7,3	9,9	0,4	14,5	300	1	4	
19.04						0,8	9,3	19,4	0,1	12,0	54	1	4	
20.04						5,1	9,8	15,5	0,9	12,3	75	1	4	
21.04						5,2	9,7	15,3	4,2	7,3	35	1	4	
22.04						8,5	12,8	18,7	0,2	2,0	55	1	5	
23.04						6,5	11,2	17,6	3,7	7,0	26	1	5	
24.04						8,5	10,3	13,0	3,1	10,5	72	1	5	
25.04			!!	03.05.		8,8	11,2	15,6	4,0	8,3	103	1	6	
26.04						5,1	10,9	14,5		7,5	42	1	6	
27.04						5,7	12,9	20,1		9,2	80	1	7	
28.04						5,8	14,1	21,9		1,3	4	1	8	

Station: Oberkirch, 01.01.2025 00:00 - 19.12.2025 01:00

Erstellt 12.12.2025 15:26

Daten vorhanden bis: 12.12.2025 14:20

Wettervorhersage bis: 19.12.2025 01:00

Keimbereitschaft: 14.04.2025

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 15.04.2025

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				12.12.	19.12.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
29.04						6,5	15,6	24,0			0	2	15	
30.04						8,3	17,4	25,2		0,5	4	2	26	
01.05						9,5	18,5	28,2			0	3	45	
02.05						11,1	20,3	29,1			0	3	72	
03.05						14,3	18,7	25,3	1,0	0,3	5	4	107	
04.05	x	101	!!	14.05.		8,5	11,2	14,8	5,4	16,0	143	4	112	
05.05			!	14.05.		7,1	10,5	14,6		1,8	59	4	114	
06.05						7,2	11,0	16,5			0	4	117	
07.05						2,0	10,3	17,9		5,8	22	4	118	
08.05						7,4	11,5	16,8			0	4	124	
09.05						4,9	12,8	19,8		1,7	9	4	139	
10.05						4,8	14,0	21,3			0	4	161	
11.05						6,7	17,0	26,1			0	5	201	
12.05						7,9	17,4	23,2			0	5	246	
13.05						8,4	15,6	23,1		6,7	66	5	283	
14.05						7,2	16,6	24,3			0	6	332	
15.05						6,7	14,0	19,9			0	6	363	
16.05						3,3	13,0	20,6			0	6	384	
17.05						5,1	12,8	20,1		0,7	10	6	407	
18.05						5,5	14,1	21,6		5,3	37	6	437	
19.05						5,8	15,2	23,1		4,7	34	7	475	
20.05						10,9	15,8	21,5		2,2	26	7	533	
21.05						11,0	15,9	21,7	2,4	4,7	41	7	583	
22.05						8,8	11,7	17,1	2,2	16,2	185	7	598	
23.05						5,9	11,4	17,1		4,3	29	7	609	
24.05						4,0	11,3	18,8	0,5	3,5	36	7	620	
25.05						11,0	15,7	21,8	1,7	9,7	87	8	673	
26.05	x	92	!!	01.06.		9,6	15,0	19,6	3,5	8,8	126	8	723	
27.05						10,1	15,3	21,4			0	8	773	
28.05			!	03.06.		12,9	15,1	17,6	9,0	14,2	90	8	819	
29.05	x	116	!!	03.06.		12,2	16,8	23,4		7,5	144	9	885	
30.05						11,7	20,5	29,1		0,8	10	9	990	
31.05			!	07.06.		14,0	21,6	31,0	0,9	4,5	89	10	1100	
01.06			!	08.06.		16,8	22,3	28,7	0,9	4,7	95	10	1221	
02.06	x	300	!!!	08.06.		14,7	17,2	20,8	22,1	15,3	266	11	1284	
03.06	x	195	!!	10.06.		12,4	17,7	24,0	7,1	9,8	115	11	1348	
04.06			!!	11.06.		15,3	17,0	21,0	8,1	17,0	105	11	1413	
05.06	x	231	!!	11.06.		14,3	17,2	20,5	2,5	7,5	194	12	1477	
06.06			!!	13.06.		15,4	17,7	19,5	8,8	11,0	100	12	1537	
07.06			!!	14.06.		14,7	16,8	18,6	7,2	10,5	103	12	1597	
08.06			!	14.06.		11,3	14,7	18,0	6,8	10,5	54	12	1632	

Station: Oberkirch, 01.01.2025 00:00 - 19.12.2025 01:00

Erstellt 12.12.2025 15:26

Daten vorhanden bis: 12.12.2025 14:20

Wettervorhersage bis: 19.12.2025 01:00

Keimbereitschaft: 14.04.2025

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 15.04.2025

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				12.12.	19.12.	Min	Ø	Max		Grad-std. bei BN.	Std.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
09.06			!	15.06.		6,8	14,4	21,4		8,0	64	13	1663	
10.06			!	15.06.		8,8	17,4	25,0		7,3	76	13	1730	
11.06			!	16.06.		11,3	18,4	24,4		6,7	85	13	1790	
12.06						10,4	20,7	30,2		2,2	24	14	1861	
13.06						16,2	24,6	33,0			0	14	1969	
14.06						18,4	26,7	32,8			0	15	2078	
15.06			!!	21.06.		14,4	20,6	25,5	42,0	8,7	116	15	2146	
16.06	x	218	!!!	21.06.		14,0	18,1	23,4	5,0	9,2	251	16	2199	
17.06			!	22.06.		11,1	19,2	26,2		7,0	87	16	2250	
18.06						12,9	21,0	28,3		3,0	40	16	2310	
19.06						14,1	22,1	27,7		2,3	34	17	2382	
20.06			!	25.06.		13,3	21,0	27,3		4,7	69	17	2439	
21.06						11,9	21,8	29,9			0	18	2498	
22.06						15,3	25,3	33,9			0	18	2577	
23.06						18,8	23,8	28,2		1,2	10	19	2640	
24.06						14,4	22,0	28,7			0	19	2697	
25.06						15,9	24,7	34,3			0	20	2759	
26.06						19,1	23,5	27,8	2,2	2,2	24	20	2812	
27.06						17,2	22,5	27,9			0	21	2866	
28.06						16,3	23,9	30,9		4,3	73	21	2918	
29.06						17,1	25,2	32,3		2,7	47	22	2969	
30.06						17,7	26,6	33,8			0	22	3031	
01.07						19,9	27,7	34,9			0	23	3089	
02.07						18,9	27,3	35,6			0	23	3145	
03.07						18,4	21,8	25,9	1,5	3,8	44	24	3181	
04.07						13,5	21,0	27,6		4,7	69	24	3207	
05.07						12,2	21,1	29,4			0	24	3243	
06.07						14,9	18,9	24,2	0,2	2,8	41	25	3270	
07.07						13,7	16,6	20,8	0,2	10,7	88	25	3286	
08.07	x	163	!!	14.07.		11,3	13,9	18,1	0,1	11,5	160	25	3294	
09.07			!!	14.07.		10,4	15,2	21,2		7,8	120	25	3304	
10.07						9,0	17,6	25,3	6,1	4,8	52	25	3331	
11.07						11,4	19,0	25,7		1,8	22	25	3354	
12.07						10,5	19,1	27,1		3,2	36	26	3374	
13.07						12,6	21,6	30,2		1,5	32	26	3395	
14.07			!	19.07.		17,7	21,4	27,3	17,5	9,7	75	26	3430	
15.07	x	300	!!	20.07.		16,0	20,2	24,9	0,4	8,2	174	27	3453	
16.07			!	22.07.		14,8	17,3	21,1	4,7	8,5	95	27	3466	
17.07	x	197	!!	22.07.		14,2	18,3	24,5	0,2	5,7	123	27	3480	
18.07						12,1	20,0	27,1		1,5	19	27	3508	
19.07						14,0	20,4	28,0		1,0	11	28	3529	

Station: Oberkirch, 01.01.2025 00:00 - 19.12.2025 01:00

Erstellt 12.12.2025 15:26

Daten vorhanden bis: 12.12.2025 14:20

Wettervorhersage bis: 19.12.2025 01:00

Keimbereitschaft: 14.04.2025

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 15.04.2025

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				12.12.	19.12.	Min	Ø	Max		Grad-std. bei BN.	Std.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
20.07						15,1	21,4	29,6	0,5	3,8	57	28	3545	
21.07						16,3	20,1	24,8	0,3	4,2	31	28	3568	
22.07			!!	28.07.		15,7	18,2	22,8	4,4	10,2	114	28	3587	
23.07						12,9	18,8	24,8	0,1	3,5	59	29	3602	
24.07			!	31.07.		14,4	18,1	23,7	2,2	5,8	84	29	3611	
25.07	x	134				13,1	16,9	22,7	0,9	8,7	49	29	3621	
26.07	x	219	!!	01.08.		15,3	18,6	25,3	1,5	13,8	145	29	3641	
27.07	x	300	!!	03.08.		13,7	17,8	23,4	42,6	18,0	157	29	3655	
28.07	x	126	!!!	04.08.		13,3	15,2	20,1	30,2	18,3	222	30	3664	
29.07	x	102	!!	04.08.		11,6	16,4	22,8	6,0	9,5	166	30	3671	
30.07			!!	05.08.		13,3	15,9	20,9	5,9	10,3	114	30	3676	
31.07						13,2	17,9	23,7		3,3	45	30	3690	
01.08			!	08.08.		14,7	16,6	21,7	23,4	11,3	73	30	3704	
02.08	x	172	!!!	08.08.		13,7	15,9	21,1	6,1	17,0	256	30	3713	
03.08	x	130	!	09.08.		12,9	16,1	20,0	0,1	6,7	94	30	3720	
04.08	x	9	!	10.08.		11,8	17,4	25,4	1,2	6,3	94	31	3728	
05.08						15,5	20,1	25,2			0	31	3735	
06.08			!	12.08.		9,2	16,4	22,8		6,7	74	31	3750	
07.08			!	13.08.		10,1	18,5	28,6		7,3	82	31	3762	
08.08						13,0	22,1	32,0			0	31	3775	
09.08						14,5	23,1	32,2			0	32	3782	
10.08			!	16.08.		14,8	21,1	26,2		5,2	73	32	3803	
11.08						12,4	20,7	29,2		3,3	45	32	3813	
12.08						14,7	23,2	33,3		2,2	24	32	3819	
13.08						18,2	25,4	34,7			0	32	3835	
14.08						18,3	24,9	32,0			0	33	3849	
15.08						18,9	25,5	33,9			0	33	3855	
16.08						18,1	23,2	28,1		4,2	78	33	3861	
17.08						12,8	19,2	24,4		4,5	63	33	3869	
18.08						10,3	18,4	26,4		3,0	35	33	3876	
19.08						12,7	20,9	29,8		1,7	23	33	3881	
20.08						16,9	18,6	20,2	1,4	9,3	137	33	3886	
21.08	x	300	!!!	27.08.		16,8	18,4	21,9	0,8	10,5	314	34	3887	
22.08	x	254	!!	28.08.		13,1	17,1	22,0		10,5	153	34	3888	
23.08						10,4	15,4	21,1		2,3	17	34	3889	
24.08			!	30.08.		8,3	15,4	22,6		7,7	78	34	3890	
25.08						7,7	16,1	25,7		4,8	43	34	3890	
26.08						10,1	19,5	29,8	0,2	1,7	35	34	3891	
27.08						15,9	20,6	26,1	6,6	6,2	62	34	3897	
28.08	x	300	!!!	03.09.		16,4	18,9	21,5	13,7	10,8	249	34	3899	
29.08	x	202	!	04.09.		12,6	17,6	24,0	17,6	8,8	70	34	3900	

Station: Oberkirch, 01.01.2025 00:00 - 19.12.2025 01:00

Erstellt 12.12.2025 15:26

Daten vorhanden bis: 12.12.2025 14:20

Wettervorhersage bis: 19.12.2025 01:00

Keimbereitschaft: 14.04.2025

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 15.04.2025

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				12.12.	19.12.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
30.08						14,3	17,2	21,8	0,4	4,8	35	34	3901	
31.08						13,0	19,0	27,7			0	34	3901	
01.09						15,4	17,8	22,1	2,5	6,2	63	34	3901	
02.09	x	201				12,3	16,8	21,8		6,5	57	34	3901	
03.09						14,6	19,4	25,8			0	34	3901	
04.09						15,0	18,6	22,7	3,0	9,2	54	34	3901	
05.09						11,6	16,0	20,1	2,4	4,8	18	34	3901	
06.09			!!	13.09.		8,5	16,0	24,7		11,8	146	34	3901	
07.09			!	14.09.		9,8	18,1	26,6		7,3	54	34	3901	
08.09	x	264	!!	15.09.		14,5	17,6	22,3	2,1	15,5	177	34	3901	
09.09	x	300	!!!	16.09.		12,6	15,9	21,4	17,3	18,0	241	34	3901	
10.09	x	68	!!	17.09.		9,3	14,1	21,8		13,5	157	34	3901	
11.09	x	130	!!	18.09.		13,3	15,8	19,6	5,5	9,5	117	34	3901	
12.09			!	19.09.		11,3	15,6	20,5	4,8	6,3	84	34	3901	
13.09						11,0	16,2	21,2			0	34	3901	
14.09			!	21.09.		13,0	16,2	20,4	28,2	10,5	88	34	3901	
15.09						14,6	19,2	22,5	3,5	4,3	40	34	3901	
16.09						12,6	15,3	19,1	0,1		0	34	3901	
17.09						10,0	15,0	20,9			0	34	3901	
18.09						10,5	17,1	26,8		2,5	28	34	3901	
19.09						9,7	17,3	27,6		4,5	48	34	3901	
20.09						14,1	21,6	30,7			0	34	3901	
21.09			!!	08.10.		11,8	17,7	22,0	11,4	9,0	131	34	3901	
22.09	x	122	!!!	08.10.		9,5	11,1	12,6	17,2	17,5	291	34	3901	
23.09			!!	09.10.		8,6	10,1	11,6	7,8	18,7	122	34	3901	
24.09			!!	10.10.		9,1	10,0	11,9	6,9	21,0	175	34	3901	
25.09			!!!	10.10.		8,4	9,8	11,1	11,6	23,8	311	34	3901	
26.09			!!!	11.10.		6,9	9,3	12,1	0,2	12,0	390	34	3901	
27.09			!!	12.10.		10,1	11,9	14,9	7,5	13,2	127	34	3901	
28.09			!!	13.10.		6,0	10,9	16,4		15,5	102	34	3901	
29.09			!!	14.10.		5,2	9,9	16,5	0,1	15,3	122	34	3901	
30.09			!!	15.10.		9,3	11,8	17,1	0,6	15,8	165	34	3901	
01.10			!!	16.10.		5,5	9,2	16,8	0,2	12,3	109	34	3901	
02.10						1,5	9,3	17,0		6,8	24	34	3901	
03.10						2,3	8,2	12,2		4,3	16	34	3901	
04.10						7,3	12,9	20,2	7,5	10,7	59	34	3901	
05.10			!	20.10.		8,3	9,9	12,9	5,3	13,0	49	34	3901	
06.10			!	21.10.		9,1	10,6	12,7	1,6	6,3	58	34	3901	
07.10			!!	21.10.		9,8	12,4	16,7	0,9	11,8	146	34	3901	
08.10			!!	22.10.		5,9	10,5	16,3	0,3	15,8	132	34	3901	
09.10						10,7	13,1	17,8	0,1	11,0	171	34	3901	

Station: Oberkirch, 01.01.2025 00:00 - 19.12.2025 01:00

Erstellt 12.12.2025 15:26

Daten vorhanden bis: 12.12.2025 14:20

Wettervorhersage bis: 19.12.2025 01:00

Keimbereitschaft: 14.04.2025

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 15.04.2025

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				12.12.	19.12.	Min	Ø	Max		Grad-std. bei BN.	Std.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
10.10						5,4	10,4	15,9		16,3	114	34	3901	
11.10						4,6	10,9	19,3		15,3	131	34	3901	
12.10						5,2	10,4	17,5	0,1	15,5	120	34	3901	
13.10						4,5	10,0	17,2		12,7	116	34	3901	
14.10						7,0	11,3	16,8		6,5	30	34	3901	
15.10						4,2	9,3	15,7		15,5	104	34	3901	
16.10						2,9	8,4	14,3	0,1	12,3	90	34	3901	
17.10						6,7	10,4	13,3		2,0	16	34	3901	
18.10						6,1	11,0	16,6		2,8	20	34	3901	
19.10						3,8	9,3	13,9		7,8	27	34	3901	
20.10						9,7	13,3	16,9	0,2	6,5	50	34	3901	
21.10						12,0	14,1	16,3	0,2	10,5	38	34	3901	
22.10	x	65	!!	10.11.		11,5	14,0	16,6	0,5	17,3	178	34	3901	
23.10						10,0	13,6	17,1	23,6	10,7	39	34	3901	
24.10						5,8	8,4	11,9	5,1	8,8	47	34	3901	
25.10						7,4	9,8	14,0	1,8	6,3	19	34	3901	
26.10						4,6	7,4	9,5	3,5	10,0	38	34	3901	
27.10			!	15.11.		6,1	8,1	11,3	15,0	12,0	57	34	3901	
28.10						8,7	11,6	14,7	0,3		0	34	3901	
29.10						7,7	13,1	17,9	1,9	5,5	29	34	3901	
30.10	x	22	!	25.11.		5,7	11,0	16,4	3,4	10,3	54	34	3901	
31.10			!!	29.11.		2,0	9,4	14,5		10,8	101	34	3901	
01.11			!	06.12.		10,1	13,8	18,9	8,0	9,3	68	34	3901	
02.11			!!	07.12.		9,0	10,7	13,4	9,6	15,0	134	34	3901	
03.11						6,3	9,8	14,3	0,1	3,5	21	34	3901	
04.11						3,7	8,7	16,8		14,8	50	34	3901	
05.11			!	09.12.		2,4	7,3	14,4		16,7	97	34	3901	
06.11						0,8	4,2	11,3		19,5	79	34	3901	
07.11						0,6	2,2	3,8	0,1	16,8	31	34	3901	
08.11						0,7	2,3	3,7		19,7	43	34	3901	
09.11			!	11.12.		3,7	7,1	10,7	1,9	19,8	83	34	3901	
10.11			!!	12.12.		1,0	4,7	8,8	0,2	16,7	103	34	3901	
11.11						5,7	10,3	14,6		3,5	40	34	3901	
12.11						3,5	8,6	14,2		10,7	85	34	3901	
13.11						5,7	11,8	20,7			0	34	3901	
14.11						8,0	12,5	19,8	0,1	0,3	5	34	3901	
15.11						8,3	12,8	16,9	0,1	7,3	50	34	3901	
16.11						5,9	8,6	11,2	1,7	20,7	125	34	3901	
17.11			!!	59%	72%	-0,8	4,8	10,0	14,3	17,3	180	34	3901	
18.11						-2,8	0,8	6,2	0,5	11,3	7	34	3901	
19.11						-0,6	2,9	6,3	0,2	4,2	9	34	3901	

Station: Oberkirch, 01.01.2025 00:00 - 19.12.2025 01:00

Erstellt 12.12.2025 15:26

Daten vorhanden bis: 12.12.2025 14:20

Wettervorhersage bis: 19.12.2025 01:00

Keimbereitschaft: 14.04.2025

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 15.04.2025

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				12.12.	19.12.	Min	Ø	Max		Grad-std. bei BN.	Std.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
20.11						-1,5	2,0	4,6	2,9	16,3	19	34	3901	
21.11						-5,2	-0,5	2,2	0,4	10,0	1	34	3901	
22.11						-7,3	-4,7	-2,3			0	34	3901	
23.11						-8,3	-2,0	6,3	6,0	4,7	18	34	3901	
24.11						4,4	5,5	6,3	9,0	16,5	96	34	3901	
25.11						3,0	4,0	5,5	7,0	21,2	56	34	3901	
26.11						1,7	3,0	3,9	5,1	13,5	88	34	3901	
27.11						-0,5	1,9	4,8		5,7	2	34	3901	
28.11						2,2	5,4	7,8	2,0	6,3	31	34	3901	
29.11						4,3	7,7	11,5	3,5	16,7	99	34	3901	
30.11						4,3	5,5	7,4	10,6	23,8	174	34	3901	
01.12						-1,3	2,1	6,7	0,4	14,0	176	34	3901	
02.12						-1,9	3,7	10,7	0,1	9,5	5	34	3901	
03.12						0,1	1,5	3,5		17,2	16	34	3901	
04.12						-1,3	2,0	7,2		19,0	24	34	3901	
05.12						-0,9	3,0	7,9	1,3	18,5	28	34	3901	
06.12						1,4	7,1	10,5	1,7	6,7	17	34	3901	
07.12						8,1	10,2	13,6	5,9	14,5	93	34	3901	
08.12						9,1	12,6	14,2	0,4	8,5	44	34	3901	
09.12			!	15%	28%	6,3	9,7	16,0		10,2	82	34	3901	
10.12						7,7	9,7	12,0	0,4	5,5	51	34	3901	
11.12						2,9	6,9	9,0	0,3	19,8	147	34	3901	
12.12						3,5	6,3	10,1	0,1	15,8	87	34	3901	
13.12						4,1	5,5	7,4		19,0	111	34	3901	
14.12						2,9	4,8	6,5		18,0	93	34	3901	
15.12						1,3	3,9	8,5		7,0	39	34	3901	
16.12						0,9	3,3	6,3			0	34	3901	
17.12						2,2	5,1	9,3			0	34	3901	
18.12						4,5	7,1	10,1			0	34	3901	
19.12						5,5	5,6	5,7			0	0	0	

Sporangien-dichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche * 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.

Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben.

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage.

Dunkelgrau: Daten aus Wettervorhersage.

Infektion: Infektionsstärke

! gering

!! mittel

!!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens GmbH, www.geosens.com